


ARENA NÆSTVED

SPECIFIKATIONER



ARENA NÆSTVED



Arena Næstved er Sydsjællands omdrejningspunkt for større events med sport, kultur, konferencer, b2b og meget mere. Vi har én arena og to haller med i alt 5.500 m² gulvareal. I de nedenstående specifikationer skelnes mellem 'Arena', 'Hal 1' og 'Hal 2'

Arena

Er normeret til max. 4.500 stående eller op til 3.000 siddende publikummer til koncerter, shows, konferencer og sportevents. Lokalet er udstyret med teleskoptribuner, så der hurtigt kan skiftes fra træningsbaner til opvisninger og events. Frihøjden er 12 m og det frie gulvareal ekskl. teleskoptribuner er på 2.500 m².

Vi kan desuden lave halv arena, med en hæve-sænkevæg fremstillet af lysegrå presenning stof. Dette giver en kapacitet på mindst 1.100 siddende eller 2.000 stående publikummer i hver halvdel, afhængigt af sceneopsætning og øvrig indretning.

Hal 1

Eren opvisningshal med 1.000 m² gulv + 521 faste siddepladser i tribuner, og en max. kapacitet på 1.213 publikummer til events

Hal 2

Er en helt klassisk idrætshal med buede limtræsdragere. Der er 2.000 m² gulv og kapacitet på 1.032 stående publikummer, eller conferenceopstilling med borde og stole.

Vores generelle frist for at kende til alle detaljer om events i huset er 21 dage inden arrangementsdato.

Vi følger i øvrigt branchens standarder for koncertafvikling:
www.koncertramme.dk

Signaturforklaring

- | | |
|---|--|
|  Flugtvej |  Toilet |
|  Brandmateriel |  Omklædning |
|  Hjertestarter |  Elevator |

INDHOLD

2	ARENA NÆSTVED
4	ADRESSE OG KORT
5	KONTAKTINFO
5	WIFI
6	LOAD IN
8	FRIHØJDE
8	SCENEPLACERING OG STØRRELSE
8	PLACERING AF FOH, KABELVEJ FOR MULTIKABLER
9	PUBLIKUMSKAPACITET
10	RØGALARM, ILD, RØG OG PYRO
10	STANDARD LYSINSTALLATION OG AV
11	LYDPOLITIK
11	VÆGTBELASTNING PÅ GULVE
12	OPHÆNGNING
15	ADGANG VED OPHÆNGNING
15	GODKENDELSE AF OPHÆNGNING
15	LIFT
16	STRØM TIL RÅDIGHED
16	UDENDØRS EL
17	PARKERING
17	SENESTE SLUTTID
17	GENEREL GODKENDELSE TIL AFHOLDELSE AF ARRANGEMENT
18	ARTIST INDGANG
18	BACKSTAGE
19	NØDUDGANGE
19	TOBAKSRYGNING
20	CATERING
20	PRODUKTIONSKONTOR
20	MERCHANDISE
20	BILLETSALG OG F&B
21	GRUNDPLANSOVERSIGT
22	BILAG

TJEKLISTE

- ☐ FOH placering aftales inden billetsalg åbnes
- ☐ Tung røg, pyro og ild skal meddeles 21 dage inden show
- ☐ Rigging plot fremsendes 21 dage inden show
- ☐ Brug af lift meddeles 21 dage inden show
- ☐ Powerlock skal bestilles ved behov
- ☐ Sluttid senere end kl. 01 skal aftales særskilt
- ☐ Stageplot, kanalplan og produktionsplan sendes 21 dage inden show
- ☐ Cateringønsker indgives 21 dage inden show
- ☐ Udstyr til merchandisesalg meddeles dagen før show. Mandskab til salg bestilles 21 dage før show

ADRESSE OG KORT, GPS KOORDINATER

Arena Næstved, Ved Stadion 11, DK 4700 Næstved.

GPS koordinat: 55° 13 ' 23.588" N, 11° 45 ' 52.368" E.

Åbningstider: 08.00 – 22.00.

 Markeret område er ikke tilladt til kørsel med køretøjer over 3.500 kg.



KONTAKT INFO

Telefon: +4555724415
Mail: info@arenanaestved.dk
Website: www.arenanaestved.dk

Jakob Brixvold
Direktør
+4525142484
jb@arenanaestved.dk

Flemming Waldorf
Event og sikkerhedskoordinator
+45 22201000
fw@arenanaestved.dk

Andreas Linsdell
Venueoperatør
+4531255555
al@arenanaestved.dk

Christian Olsen Bidstrup
Teknik- &
Produktionskoordinator
+ 45 28 88 82 43
cob@arenanaestved-dk

Fie Frøling
Kommunikator
+4528745457
ff@arenanaestved.dk

WIFI

Der kan indendørs i alle områder i Arena Næstved logges på frit wifi.

Netværket hedder "ARENA_NAESTVED"
Der bruges ikke password.

Dernæst åbnes browser, hvor vilkår accepteres ved logon.

LOAD IN

Arena

Gulvet ligger ca. 3 meter under terræn. Load in og out, sker gennem porten på den nordvestlige side af arenaen. Der bakkes til porten via nedkørslen fra Ved Stadion. Det er **ikke** tilladt at parkere eller på anden måde blokere nedkørslen, som alene er til brug for af- og pålæsning.

Parkering på brandvej og området bag arenaen er **ikke** tilladt.


Under load out skal der tages størst muligt hensyn til omkringboende naboer, således at støj minimeres mest muligt.

Biler, OB vogne og andre produktionsvogne må ikke stå i tomgang i mere end 1 minut.

Port til arena er 4,5 x 4,5 meter.

Elevatormellem de 3 niveauer er 1,8 x 0,85 meter, max vægt 900 kg.

Andre døre til gulv er ca. 2,3 x 1,8 meter.




[DOWNLOAD DETALJERET SALSPLAN ARENA](#)

Hal 1 og Hal 2

Load in / out sker direkte fra Ved Stadion via indgangen til Hal 1 / 2, eller gennem port i Hal 2.

Port i Hal 2: 3,4 meter høj og 2,85 meter bred.



[DOWNLOAD DETALJERET SALSPLAN HAL 1](#)

[DOWNLOAD DETALJERET SALSPLAN HAL 2](#)

FRIHØJDE

Arena

Der er en frihøjde på 12 meter under spær, under skærmkube i midten af arenaen er der 9,7 meter.

Hal 1

Maksimal frihøjde 8,5 meter. Frihøjde i enderne er 6,5 meter.

Hal 2

Frihøjde 8,5 meter

SCENEPLACERING OG STØRRELSE

Arena

Standardplacering af scene er ved tribune K længst væk fra foyer. Mindre scener kan placeres andre steder. Maksimal scenestørrelse uden specialtilladelse er 180 m². Større scener kan leveres, men kræver ekstraordinært brandberedskab.

Hal 1

Ingen maksimal scenestørrelse. Scenen placeres bedst mod den østlige endevæg.

Hal 2

Ingen maksimal scenestørrelse. Pga. placeringen af flyvepunkter over langsiden mod stadion, vil dette være bedste placering af en scene.

Arena Næstved har 100 m² Nivtech scene med ben til 20, 40, 60, 80 og 100 cm højde, der kan stilles til rådighed jf. vores prisliste.

Der kræves jf. dansk lovgivning enten byggetilladelse eller certificering i alle tilfælde hvor scenen er højere end 100 cm.

PLACERING AF FOH, KABELVEJ FOR MULTIKABLER

Arena, Hal 1 og Hal 2

Kabeltrækning foregår i kanten af lokalet, ved døre og porte kan benyttes bøjler. Der findes ikke kabelbakker eller lignende, men gummimåtter der tapes fast.

FOH placering aftales inden billetsalg åbnes, af hensyn til begrænset udsyn.

PUBLIKUMSKAPACITET

Arena


Der må maksimalt være 4.500 personer. Der er op til 2.576 siddepladser på fleksible tribuner. Der kan på gulv opsættes siddepladser med stole. Antallet afhænger af den enkelte opstillingsplan.

Hal 1


Der må maksimalt være 1.213 personer. Der er 521 siddepladser på faste tribuner.

Hal 2


Der må maksimalt være 1.032 personer.



BALKONPLAN



GULVPLAN



RØGALARM, ILD, RØG OG PYRO

Arena

Der er røgalarmer samt linjelaser. Før der arbejdes med lifte og trusser, skal linjeskuddene deaktiveres efter aftale med Arena Næstveds personale.

Hvis der bruges røg under arrangementet, skal dette meddeles senest på dagen.

Hvis der skal benyttes tung røg, skal dette meddeles senest 21 dage før arrangementet, alternativt skal brandsikring rekvireres.

Hvis der anvendes pyro og/eller åben ild under arrangement, skal dette meddeles senest 21 dage før arrangement.

Hvis ikke der er givet meddelelse inden disse frister, forbeholder Arena Næstved sig retten til at forbyde brug af ild, røg og pyro.

STANDARD LYSINSTALLATION OG AV

Arena

Lyset kan reguleres via en tablet. Der er forskellige scenarier, som personalet vil briefe om. Der kan maksimalt ydes 1.200 lux.

I midten hænger en LED skærmkube, bestående af 4 skærme på hver ca. 4 x 2 meter i 16:9 format.

Hal 1

Trinløst variabelt lys med maksimalt 800 lux, styres med en fjernbetjening.

Hal 2

Trinløst variabelt lys med maksimalt 400 lux, styres fra et skab i hallen.

LYDPOLITIK

Arena Næstved følger Dansk Lives lydpolitik, hvor dBA-grænsen er et lydniveau på 103 dBA, målt over 15 minutter ved FOH mixerpulten, og Næstved Kommunes støjregulativ.

DOWNLOAD LYDPOLITIK

DOWNLOAD STØJREGULATIV

VÆGTBELASTNING PÅ GULVE

Arena

Gulvet er styrket i tribuneområdet, hvor der kan opereres med Arena Næstveds lifte og truck, ifølge aftale med husets personale. Udenfor dette område må kun ske begrænset belastning, som dog kan øges ved brug af køreplader.

1.500 N = 150 kg hjul belastning
5.000 N = 500 kg. Områdebelastning (1 m²)
1 N / mm² = 100 g / mm² punktblastning

Hal 1

Vægtbelastning skal begrænses til nedenstående, og der kan i udgangspunktet ikke arbejdes med lift og truck.

1.500 N = 150 kg hjul belastning
5.000 N = 500 kg. Områdebelastning (1 m²)
1 N / mm² = 100 g / mm² punktblastning

Hal 2

Ingen begrænsning


OPHÆNGNING

Arena

Gitterspær konstruktion i jern. Der er ikke ophængt faste fyvepunkter, men der kan ophænges alle steder ved hjælp af wire o.s.v, jf. spærtegnning. Midterste spær er p.g.a. hæve-sænkevæggen og skærmkuben, ikke brugbar til ophængning af udstyr. Andre spær er ikke begrænset af udstyr, men der skal dog udlignes på nogle af spærerne, da der ligger kabler på oversiden.

Der må ophænges i spærernes knudepunkter, op til 18 t i hvert spær. Last kan kun hænges i knudepunkter i spærernes underflange, ikke imellem disse. Ved behov for ophæng mellem knudepunkter skal bridles. Se lastkonfiguration via link nederst på denne side.

Hvis der er sne på taget må der ikke ophænges i spær. Arena Næstved har sneberedskab der kan fjerne eventuel snelast.




[DOWNLOAD DETALJERET SALSPLAN](#)

[DOWNLOAD LASTKONFIGURATIONER](#)

Hal 1

Træspær

Derforefindes 4 stk. 500 kg. og 8 stk. 1.000 kg. flyvepunkter




[DOWNLOAD DETALJERET SALSPLAN](#)

Hal 2

Træspær

Der forefindes 10 stk. 1.000 kg. flyvepunkter.



[DOWNLOAD DETALJERET SALSPLAN](#)

ADGANG VED OPHÆNGNING – BRIDLE MELLEMSPÆR

Arena

Der er kun adgang til spær fra lift. Der er ikke udspændt sikkerhedsliner, eller adgang fra et spær til andre. Der må jf. godkendt rigging plot bridles, når dette sker efter forskrifterne. Ved bridling skal der tages hensyn til anden fastmonteret teknik.

Hal 1

Der er mulighed for ophængning under spær, i eksisterende flyvepunkter, hvilket reducerer frihøjden. Der forefindes ikke lift.

Hal 2

Der er mulighed for ophængning under spær, i eksisterende flyvepunkter, hvilket reducerer frihøjden. Der forefindes ikke lift.

GODKENDELSE AF OPHÆNGNING

Min. 21 dage før arrangement, skal rigging plot fremsendes til Arena Næstved for godkendelse. Plottet gennemregnes af Arena Næstveds house rigger, der godkender planen.

Eksisterende trusser må ikke bruges uden forudgående tilladelse.

Når opstillingen er klar checkes og godkendes den endelige rigging.

LIFT

Der forefindes en Genie GS-4047 sakselift, med en maksimal arbejdshøjde på 13,7 m, og en vertikal lift Genie AWP-36S med maksimal arbejdshøjde på 10,5 m. I de fleste områder kræves køreplader som forefindes.

Hvis der medbringes egen lift, skal der tages hensyn til gulvets maksimale vægtbelastning, ligesom Arena Næstved skal godkende den ønskede lift.

Hvis lift skal bruges, meddeles dette til Arena Næstved senest 21 dage inden arrangementet.

DOWNLOAD OMRÅDER HVOR LIFT MÅ BENYTTES I ARENAEN

STRØM TIL RÅDIGHED

Arena

Jf. salsplan. 1 stk. 125 A CEE – 2 stk. 63 A CEE – 6 stk. 16 A CEE. Herudover er der mulighed for yderligere 1 stk. 125 A CEE mod betaling for installation.

Arena Næstved råder pt. Ikke over powerlock, som dog kan indlejes på opfordring.


Hal 1

4 stk. 63 A CEE – 6 stk. 16 A CEE

Hal 2

4 stk. 63 A CEE – 4 stk. 16 A CEE

UDENDØRS EL




PARKERING

Tourbusser kan parkeres på den tilhørende offentlige p-plads (3 pladser), dog uden adgang til strøm.

Ved forudgående aftale kan der parkeres langs Hal 1 på Ved Stadion, hvor der er adgang til 2 stk. 16 A CEE stik. Denne placering kræver p-tilladelse, som udstedes af Arena Næstved. Der er mulighed for at tilbyde adgang til toilet og bad i bygningen.

For anden parkering af vare- og lastvogne henvises til offentlig p-plads.



SENESTE SLUTTID

Arena, Hal 1 og Hal 2

Kl. 01:00 - kun senere ifølge aftale.

GENEREL GODKENDELSE TIL AFHOLDELSE AF ARRANGEMENT

Arena Næstved sørger for alle myndighedsgodkendelser til afholdelse af arrangementet. Arrangøren skal senest 21 dage før arrangementet fremsende stageplot, kanalplaner og produktionsplan.

ARTIST INDGANG

Arena

Artist indgang sker gennem foyer eller særskilt backstage indgang. Der findes direkte sceneadgang fra backstageområdet.


Hal 1

Adgang via indgang til omklædningsrum.

Hal 2

Adgang via indgang til omklædningsrum.

BACKSTAGE



Der stilles backstagefaciliteter til rådighed for artisten, udstyret med spejl, køleskab og møblement. Backstage kan aflåses og nøglekort kan udleveres ved artistens aftalte getin. Artisten bærer selv ansvaret for, hvem artisten inviterer ind i backstageområdet, uden dog at kunne tilsidesætte anvisninger fra Arena Næstved, som altid er øverste myndighed – også backstage. Artisten bærer ansvaret for egne ejendele i backstageområdet, såfremt artisten har efterladt backstagerummet ulåst.

Herudover forefindes 6 omklædningsrum i gulvplan, hvert på 24 m² med mulighed for at komme uhindret til scenen. Ligeledes er der 3 mindre rum på 10 m². Disse rum er indrettet som omklædningsrum til sport, med toilet, bad og bænke. Hvis det ønskes kan der opsættes borde og stol, elektricitet, spejl o.s.v. mod betaling jf. prisliste.


Alle rum vil være afmærket med navn på bruger.

NØDUDGANGE

Nødudgange må alene bruges som flugtveje.

TOBAKSRYGNING OG E-CIGARETTER

Rygning indendørs er jf. dansk lovgivning ikke tilladt. Der henvises til udendørs rygeområde.



CATERING

Den ansvarlige arrangør (kontrahent) for det konkrete arrangement varetager artistcatering.

Når Arena Næstved er arrangør, forplejes artister med drikkevarer og mad, som rækker til antallet af musikere og crew, afstemt efter den periode de opholder sig på stedet. Artisten kan senest 21 dage før koncerten komme med ønsker til catering. Maden vil være god og nærende, i en kvalitet der tilgodeser at artisten kan være på længerevarende turné. Der vil desuden være frugt og lettere snacks, i form af sødt og/eller salt.

Der kan som udgangspunkt ikke stilles køkkenfaciliteter til rådighed til artists egen tilberedning af mad.

PRODUKTIONSKONTOR

Der kan stilles produktionskontor med wifi til rådighed i backstage-området.

MERCHANDISE

Der vil efter aftale, være mulighed for opstilling af merchandisesalg i foyer. Hvis der skal bruges strøm, bord eller andet udstyr, meddeles dette senest dagen før. Der vil blive opkrævet en afgift på 1000 kr. + moms.


Arena Næstved vil kunne sørge for bemanning jvf. prisliste, hvis dette meddeles senest 21 dage før arrangementet.

BILLETSALG OG F&B


Arena Næstved varetager alt salg af billetter samt Food & Beverage.

GRUNDPLANSOVERSIGT


STUEPLAN



BALKONPLAN



GULVPLAN



GRUNDPLANSOVERSIGT

Trapper til stueplan

ARENA 1.SAL NIVEAU MED MÅLELINJER

ARENA ½ BIOGRAFOPSTILLING

ARENA ½ STÅENDE KONCERT

ARENA GULVNIVEAU MED MÅLELINJER

ARENA STUENIVEAU MED MÅLELINJER


ARENA STÅENDE KONCERT

ARENA SALSPLANSIDDE

HAL 1 + 2 MED MÅLELINJER

HAL 1 FULD STOLEOPSTILLING

HAL 2 LANGBORDE



ARENA NÆSTVED